

Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny

Informacja dla pacjenta

1. Pacjent zgłasza się na badanie rano ze skierowaniem i dokumentem potwierdzającym tożsamość do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM w dniu o godzinie
2. Badania **nie wykonuje się u kobiet w ciąży** - przed skierowaniem na badanie należy ją wykluczyć.
3. Po zarejestrowaniu się pacjent oczekuje w poczekalni na wezwanie personelu.
4. **W dniu przed badaniem pacjent powinien stosować dietę lekkostrawną**, a w godzinach popołudniowych przyjąć łagodny środek przeczyszczający.
5. **W dniu badania należy pozostać na czczo**; czystą wodę można pić bez ograniczeń w zależności od potrzeb (pacjent przynosi około litr wody ze sobą).
6. Pacjenci leczeni analogami somatostatyny powinni zaprzestać przyjmowania tych leków w zależności od rodzaju preparatu do 4 tygodni przed badaniem w celu ustalenia okresu odstawienia leku przed badaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.
7. Chorzy na cukrzycę powinni posiadać ze sobą doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub insulinę oraz glukometr. Stosowanie leków przeciwcukrzycowych dzień wcześniej i w dniu badania należy ustalić z lekarzem. W przypadku ryzyka hipoglikemii (spadku poziomu glukozy) pacjent przynosi ze sobą słodkie produkty (cukierek, czekolada itp.).
8. Pacjent otrzymuje dożylnie radiofarmaceutyk, **faza obrazowania rozpoczyna się po 2- 3 godzinach od podania.**
9. Badanie odbywa się w pozycji leżącej pod gamma kamerą i trwa około 30 minut.
10. **Szacowany czas pobytu w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, obejmujący okres od podania radiofarmaceutyku, poprzez czas oczekiwania i wykonanie badania, aż do opuszczenia placówki wynosi około 3 godzin.**
11. **Bezpieczeństwo:** po podaniu radiofarmaceutyku **pacjent jest źródłem promieniowania jonizującego**. Po wstrzyknięciu radioizotopu w dniu badania pacjent powinien unikać kontaktu z kobietami w ciąży i dziećmi do 16 roku życia.
12. Pacjenci, którzy będą korzystać z transportu lotniczego wkrótce po badaniu, muszą posiadać sobą zaświadczenie o wykonaniu badania z użyciem radioizotopu.
12. Wynik badania wydawany jest w rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM po 7 dniach w godz. 7.30- 14.00.